報 告 日 2026年1月23日

試験結果報告書

あさか野農業協同組合　　殿

株式会社
つくば分析センター
Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.
TAC
〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度)　茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者　土 橋 幸 司

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

記

受付年月日	2026年1月21日
受 付 番 号	26000393-003
検体の名称	新座市産　かぶ
試 験 項 目	200　農薬
試 験 方 法	平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
参 考 基 準	食品、添加物等の規格基準・・・　かぶ類の根

試 験 結 果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。
（詳細は別紙報告書を参照のこと）

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。

試験結果報告書

受付番号　26000393-003
報 告 日　2026年1月23日

あさか野農業協同組合　殿

株式会社 つくば分析センター
Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.
TAC
〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度)　茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者　土 橋　幸 司

受付年月日　2026年1月21日
検体の名称　新座市産　かぶ

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

	試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)		試験項目	試験結果(ppm)	定量下限値(ppm)	基準値(ppm)
1	アクリナトリン	検出せず	0.01	−	46	クロルフェナピル	検出せず	0.02	0.2
2	アジムスルフロン	検出せず	0.01	−	47	クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	−
3	アセタミプリド	検出せず	0.01	0.1	48	クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.01	0.02
4	アセフェート	検出せず	0.05	0.5	49	シアナジン	検出せず	0.01	−
5	アゾキシストロビン	検出せず	0.1	1	50	シアノホス(CYAP)	検出せず	0.01	0.01
6	アトラジン	検出せず	0.01	0.02	51	ジウロン	検出せず	0.01	0.05
7	アバメクチン	検出せず	0.01	−	52	ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01	−
8	アミスルブロム	検出せず	0.05	0.5	53	シエノピラフェン	検出せず	0.01	−
9	アラクロール	検出せず	0.01	0.01	54	ジクロベニル	検出せず	0.01	−
10	イソキサチオン	検出せず	0.01	0.05	55	ジノテフラン	検出せず	0.05	0.5
11	イソプロチオラン	検出せず	0.01	−	56	シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
12	イプロジオン	検出せず	0.01	0.01	57	シハロホップブチル	検出せず	0.01	−
13	イプロベンホス(IBP)	検出せず	0.01	−	58	ジフェノコナゾール	検出せず	0.01	−
14	イミシアホス	検出せず	0.01	−	59	シフルトリン	検出せず	0.01	−
15	イミダクロプリド	検出せず	0.04	0.4	60	シフルフェナミド	検出せず	0.01	−
16	イミベンコナゾール	検出せず	0.01	−	61	ジフルフェニカン	検出せず	0.01	−
17	インダノファン	検出せず	0.01	−	62	ジフルベンズロン	検出せず	0.01	−
18	インドキサカルブ	検出せず	0.01	−	63	シフルメトフェン	検出せず	0.01	−
19	ウニコナゾールP	検出せず	0.01	−	64	シプロジニル	検出せず	0.01	−
20	エスプロカルブ	検出せず	0.01	−	65	シペルメトリン	検出せず	0.01	0.01
21	エチクロゼート	検出せず	0.01	−	66	シマジン(CAT)	検出せず	0.01	−
22	エチプロール	検出せず	0.01	−	67	シメコナゾール	検出せず	0.01	−
23	エトキサゾール	検出せず	0.01	−	68	ジメタメトリン	検出せず	0.01	−
24	エトキシスルフロン	検出せず	0.01	−	69	ジメテナミド	検出せず	0.01	0.01
25	エトフェンプロックス	検出せず	0.01	−	70	ジメトエート	検出せず	0.1	1
26	オキサジアゾン	検出せず	0.01	−	71	ジメトモルフ	検出せず	0.01	−
27	オキサミル	検出せず	0.01	0.10	72	シメトリン	検出せず	0.01	−
28	オキスポコナゾールフマル酸塩	検出せず	0.01	−	73	シラフルオフェン	検出せず	0.01	−
29	オメトエート	検出せず	0.1	1	74	スピネトラム	検出せず	0.02	0.2
30	カズサホス	検出せず	0.01	−	75	スピノサド	検出せず	0.01	0.1
31	カフェンストロール	検出せず	0.01	−	76	スピロジクロフェン	検出せず	0.01	−
32	カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	1	77	スピロテトラマト	検出せず	0.01	0.06
33	カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.1	78	スピロメシフェン	検出せず	0.01	−
34	カルボスルファン	検出せず	0.01	−	79	ターバシル	検出せず	0.01	−
35	カルボフラン	検出せず	0.01	−	80	ダイアジノン	検出せず	0.01	0.05
36	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	−	81	チアクロプリド	検出せず	0.01	−
37	キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	−	82	チアメトキサム	検出せず	0.05	0.5
38	キャプタン	検出せず	0.01	0.01	83	チオベンカルブ	検出せず	0.01	−
39	クレソキシムメチル	検出せず	0.01	−	84	チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01	−
40	クロチアニジン	検出せず	0.05	0.5	85	チフルザミド	検出せず	0.01	−
41	クロフェンテジン	検出せず	0.01	−	86	テトラコナゾール	検出せず	0.01	−
42	クロマフェノジド	検出せず	0.01	−	87	テトラジホン	検出せず	0.01	−
43	クロメプロップ	検出せず	0.01	−	88	テニルクロール	検出せず	0.01	−
44	クロラントラニリプロール	検出せず	0.02	0.2	89	テブコナゾール	検出せず	0.01	−
45	クロルピリホス	検出せず	0.01	−	90	テブフェノジド	検出せず	0.03	0.3

備考

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。
参考基準：かぶ類の根　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。

受付番号　26000393-003
報 告 日　2026年1月23日

	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)		試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
91	テブフェンピラド	検出せず	0.01	−	146	フルシトリネート	検出せず	0.05	0.50
92	テプラロキシジム	検出せず	0.01	−	147	フルチアセットメチル	検出せず	0.01	−
93	テフルトリン	検出せず	0.01	0.1	148	フルトラニル	検出せず	0.01	0.01
94	テフルベンズロン	検出せず	0.01	−	149	フルバリネート	検出せず	0.01	−
95	デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.02	0.2	150	フルフェナセット	検出せず	0.01	−
96	トリシクラゾール	検出せず	0.01	−	151	フルフェノクスロン	検出せず	0.01	−
97	トリフルミゾール	検出せず	0.01	−	152	フルベンジアミド	検出せず	0.03	0.3
98	トリフルラリン	検出せず	0.01	0.1	153	フルミオキサジン	検出せず	0.01	−
99	トリフロキシストロビン	検出せず	0.01	0.1	154	プレチラクロール	検出せず	0.01	−
100	トリホリン	検出せず	0.01	−	155	プロクロラズ	検出せず	0.01	−
101	トルクロホスメチル	検出せず	0.01	−	156	プロシミドン	検出せず	0.01	−
102	トルフェンピラド	検出せず	0.02	0.2	157	プロスルホカルブ	検出せず	0.01	−
103	ニテンピラム	検出せず	0.01	−	158	プロチオホス	検出せず	0.01	−
104	パクロブトラゾール	検出せず	0.01	−	159	フロニカミド	検出せず	0.06	0.6
105	ピコキシストロビン	検出せず	0.05	0.5	160	プロパルギット	検出せず	0.01	−
106	ビフェントリン	検出せず	0.01	0.05	161	プロピコナゾール	検出せず	0.01	−
107	ピラクロストロビン	検出せず	0.04	0.4	162	プロピザミド	検出せず	0.01	−
108	ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	−	163	プロヒドロジャスモン	検出せず	0.01	−
109	ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.02	164	プロフェノホス	検出せず	0.01	−
110	ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	165	プロベナゾール	検出せず	0.01	−
111	ピリダベン	検出せず	0.01	−	166	ブロマシル	検出せず	0.01	−
112	ピリフタリド	検出せず	0.01	−	167	プロメトリン	検出せず	0.01	−
113	ピリブチカルブ	検出せず	0.01	−	168	ブロモブチド	検出せず	0.01	−
114	ピリフルキナゾン	検出せず	0.01	−	169	ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	−
115	ピリプロキシフェン	検出せず	0.01	−	170	ヘキシチアゾクス	検出せず	0.01	−
116	ピリベンカルブ	検出せず	0.01	−	171	ペルメトリン	検出せず	0.05	0.5
117	ピリミジフェン	検出せず	0.01	−	172	ペンシクロン	検出せず	0.01	−
118	ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	−	173	ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	−
119	ピレトリン	検出せず	0.1	1	174	ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	−
120	ピロキロン	検出せず	0.01	−	175	ペンチオピラド	検出せず	0.01	−
121	ファモキサドン	検出せず	0.01	−	176	ペンディメタリン	検出せず	0.02	0.2
122	フィプロニル	検出せず	0.01	−	177	ペントキサゾン	検出せず	0.01	−
123	フェナリモル	検出せず	0.01	−	178	ベンフラカルブ	検出せず	0.01	−
124	フェニトロチオン(MEP)	検出せず	0.01	−	179	ペンフルフェン	検出せず	0.01	−
125	フェノキサニル	検出せず	0.01	−	180	ベンフレセート	検出せず	0.01	−
126	フェノチオカルブ	検出せず	0.01	−	181	ボスカリド	検出せず	0.1	2
127	フェノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.01	−	182	ホスチアゼート	検出せず	0.01	0.08
128	フェリムゾン	検出せず	0.01	−	183	マラチオン	検出せず	0.05	0.5
129	フェントエート(PAP)	検出せず	0.01	0.02	184	マンジプロパミド	検出せず	0.01	−
130	フェンバレレート	検出せず	0.01	0.05	185	ミクロブタニル	検出せず	0.01	0.06
131	フェンピロキシメート	検出せず	0.01	−	186	ミルベメクチン	検出せず	0.01	−
132	フェンブコナゾール	検出せず	0.01	−	187	メタミドホス	検出せず	0.03	0.3
133	フェンプロパトリン	検出せず	0.01	−	188	メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.03	0.3
134	フサライド	検出せず	0.01	−	189	メチダチオン(DMTP)	検出せず	0.01	0.1
135	ブタクロール	検出せず	0.01	−	190	メトキシフェノジド	検出せず	0.01	−
136	ブタミホス	検出せず	0.01	−	191	メトコナゾール	検出せず	0.01	−
137	ブプロフェジン	検出せず	0.01	−	192	メトミノストロビン	検出せず	0.01	−
138	フラザスルフロン	検出せず	0.01	−	193	メトラクロール	検出せず	0.01	0.1
139	フラメトピル	検出せず	0.01	−	194	メトリブジン	検出せず	0.01	−
140	フルアジナム	検出せず	0.01	0.05	195	メパニピリム	検出せず	0.01	−
141	フルアジホップブチル	検出せず	0.1	5	196	メフェナセット	検出せず	0.01	−
142	フルオピコリド	検出せず	0.02	0.2	197	メプロニル	検出せず	0.01	−
143	フルオルイミド	検出せず	0.01	−	198	リニュロン	検出せず	0.02	0.2
144	フルキサピロキサド	検出せず	0.09	0.9	199	ルフェヌロン	検出せず	0.01	−
145	フルジオキソニル	検出せず	0.07	0.7	200	レナシル	検出せず	0.03	0.3

備考

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：かぶ類の根　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。