

# 試験結果報告書

あさか野農業協同組合 殿



株式会社

つくば分析センター

Tsukuba Analysis Center, Inc.

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029 (858) 3100 / FAX. 029 (858) 3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号  
ISO/IEC17025 認定試験所 (RTL03110)  
試験報告書署名者 土橋 幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

## 記

受付年月日	2026年2月17日
受付番号	26000936-002
検体の名称	和光市産 はっさく
試験項目	200 農薬
試験方法	平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
参考基準	食品、添加物等の規格基準・・・ その他のかんきつ類果実

## 試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。  
(詳細は別紙報告書を参照のこと)

# 試験結果報告書

受付番号 26000936-002

報告日 2026年2月19日

あさか野農業協同組合

殿



株式会社

つくば分析センター

Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6  
TEL. 029 (858) 3100 / FAX. 029 (858) 3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号

ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)

試験報告書署名者 土橋 幸司



受付年月日 2026年2月17日  
検体の名称 和光市産 はっさく

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1 アクリナトリン	検出せず	0.01	—	46 クロルフェナビル	検出せず	0.1	2
2 アジムスルフロン	検出せず	0.01	—	47 クロルプロファム (IPC)	検出せず	0.01	—
3 アセタミプリド	検出せず	0.1	2	48 クロロタロニル (TPN)	検出せず	0.01	0.01
4 アセフェート	検出せず	0.01	—	49 シアナジン	検出せず	0.01	—
5 アゾキシストロピン	検出せず	0.1	10	50 シアノホス (CYAP)	検出せず	0.01	—
6 アトラジン	検出せず	0.01	0.02	51 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
7 アバメクチン	検出せず	0.01	0.1	52 ジエトフェンカルブ	検出せず	0.1	2
8 アミスルプロム	検出せず	0.1	2	53 シエノピラフェン	検出せず	0.1	2
9 アラクロール	検出せず	0.01	—	54 ジクロベニル	検出せず	0.01	—
10 イソキサチオン	検出せず	0.01	—	55 ジノテフラン	検出せず	0.1	10
11 イソプロチオラン	検出せず	0.01	—	56 シハロトリン	検出せず	0.1	1.0
12 イブロジオン	検出せず	0.01	—	57 シハロホップブチル	検出せず	0.01	—
13 イプロベンホス (IBP)	検出せず	0.01	—	58 ジフェノコナゾール	検出せず	0.06	0.6
14 イミシアホス	検出せず	0.01	—	59 シフルトリン	検出せず	0.1	1
15 イミダクロプリド	検出せず	0.07	0.7	60 シフルフェナミド	検出せず	0.01	—
16 イミベンコナゾール	検出せず	0.1	1	61 ジフルフェニカン	検出せず	0.01	0.02
17 インダノファン	検出せず	0.01	—	62 ジフルベンズロン	検出せず	0.1	3
18 インドキサカルブ	検出せず	0.01	—	63 シフルメトフェン	検出せず	0.1	10
19 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	—	64 シプロジニル	検出せず	0.1	3
20 エスプロカルブ	検出せず	0.01	—	65 シペルメトリン	検出せず	0.1	2
21 エチクロゼート	検出せず	0.1	5	66 シマジン (CAT)	検出せず	0.01	0.1
22 エチプロール	検出せず	0.07	0.7	67 シメコナゾール	検出せず	0.03	0.3
23 エトキサゾール	検出せず	0.07	0.7	68 ジメタメトリン	検出せず	0.01	—
24 エトキサスルフロン	検出せず	0.01	—	69 ジメテナミド	検出せず	0.01	—
25 エトフェンプロックス	検出せず	0.1	10	70 ジメトエート	検出せず	0.1	2
26 オキサジアゾン	検出せず	0.01	—	71 ジメトモルフ	検出せず	0.01	—
27 オキサミル	検出せず	0.1	5.0	72 シメトリン	検出せず	0.01	—
28 オキスポコナゾールフマル酸塩	検出せず	0.1	2	73 シラフルオフェン	検出せず	0.1	3
29 オメトエート	検出せず	0.1	1	74 スピネトラム	検出せず	0.07	0.7
30 カズサホス	検出せず	0.01	0.01	75 スピノサド	検出せず	0.03	0.3
31 カフェンストロール	検出せず	0.01	—	76 スピロジクロフェン	検出せず	0.1	2
32 カルバリル (NAC)	検出せず	0.1	15	77 スピロテトラマト	検出せず	0.1	4
33 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.1	78 スピロメシフェン	検出せず	0.1	2
34 カルボスルフアン	検出せず	0.01	0.1	79 ターバシル	検出せず	0.01	0.1
35 カルボフラン	検出せず	0.05	0.5	80 ダイアジノン	検出せず	0.01	—
36 キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	0.01	81 チアクロプリド	検出せず	0.01	—
37 キノクラミン (ACN)	検出せず	0.01	—	82 チアメトキサム	検出せず	0.1	1
38 キャプタン	検出せず	0.01	—	83 チオベンカルブ	検出せず	0.01	—
39 クレシキシムメチル	検出せず	0.1	10	84 チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—
40 クロチアニジン	検出せず	0.1	2	85 チフルザミド	検出せず	0.01	—
41 クロフェンテジン	検出せず	0.05	0.5	86 テトラコナゾール	検出せず	0.01	—
42 クロマフェノジド	検出せず	0.01	—	87 テトラジホン	検出せず	0.1	2
43 クロメブロッブ	検出せず	0.01	—	88 テニルクロール	検出せず	0.01	—
44 クロラントラニリプロール	検出せず	0.07	0.7	89 テブコナゾール	検出せず	0.1	5
45 クロルピリホス	検出せず	0.1	1	90 テブフェノジド	検出せず	0.1	2

備考  
試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS(/MS)法)による。  
参考基準：その他のかんきつ類果実 注) 可否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。  
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)		
91	テブフェンピラド	検出せず	0.1	1	146	フルシトリネート	検出せず	0.1	2.0
92	テブラロキシジム	検出せず	0.01	—	147	フルチアセットメチル	検出せず	0.01	—
93	テフルトリン	検出せず	0.01	—	148	フルトラニル	検出せず	0.01	—
94	テフルベンズロン	検出せず	0.05	0.5	149	フルバリネート	検出せず	0.1	2
95	デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.05	0.5	150	フルフェナセット	検出せず	0.01	—
96	トリシクラゾール	検出せず	0.01	—	151	フルフェノクスロン	検出せず	0.1	2
97	トリフルミゾール	検出せず	0.01	—	152	フルベンジアミド	検出せず	0.1	3
98	トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	153	フルミオキサジン	検出せず	0.01	0.05
99	トリフロキシストロピン	検出せず	0.1	3	154	ブレチラクロール	検出せず	0.01	—
100	トリホリン	検出せず	0.01	—	155	プロクロラズ	検出せず	0.01	—
101	トルクロホスメチル	検出せず	0.01	—	156	プロシミドン	検出せず	0.1	5
102	トルフェンピラド	検出せず	0.1	3	157	プロスルホカルブ	検出せず	0.01	—
103	ニテンピラム	検出せず	0.1	2	158	プロチオホス	検出せず	0.01	—
104	パクロブトラゾール	検出せず	0.01	—	159	フロニカミド	検出せず	0.1	3
105	ピコキシストロピン	検出せず	0.1	3	160	プロバルギット	検出せず	0.1	5
106	ピフェントリン	検出せず	0.1	2	161	プロピコナゾール	検出せず	0.1	8
107	ピラクストロピン	検出せず	0.1	2	162	プロピザミド	検出せず	0.01	—
108	ピラゾスルフロンエチル	検出せず	0.01	—	163	プロヒドロジャスモン	検出せず	0.01	0.01
109	ピラゾリネート	検出せず	0.01	0.02	164	プロフェノホス	検出せず	0.01	—
110	ピラフルフェンエチル	検出せず	0.01	0.01	165	プロベナゾール	検出せず	0.01	—
111	ピリダベン	検出せず	0.1	1	166	プロマシル	検出せず	0.01	0.1
112	ピリフタリド	検出せず	0.01	—	167	プロメトリン	検出せず	0.01	—
113	ピリプチカルブ	検出せず	0.01	—	168	プロモブチド	検出せず	0.01	—
114	ピリフルキナゾン	検出せず	0.1	1	169	ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	—
115	ピリプロキシフェン	検出せず	0.1	2	170	ヘキシチアゾクス	検出せず	0.1	1
116	ピリベンカルブ	検出せず	0.1	5	171	ベルメトリン	検出せず	0.1	5
117	ピリミジフェン	検出せず	0.03	0.3	172	ベンシクロン	検出せず	0.01	—
118	ピリミノバックメチル	検出せず	0.01	—	173	ベンスルフロンメチル	検出せず	0.01	—
119	ピレトリン	検出せず	0.1	1	174	ベンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.1	1
120	ピロキロン	検出せず	0.01	—	175	ベンチオピラド	検出せず	0.1	5
121	ファモキサドン	検出せず	0.01	—	176	ベンディメタリン	検出せず	0.01	0.03
122	フィプロニル	検出せず	0.01	—	177	ベントキサゾン	検出せず	0.01	—
123	フェナリモル	検出せず	0.01	—	178	ベンフラカルブ	検出せず	0.01	—
124	フェニトロチオン (MEP)	検出せず	0.1	10	179	ベンフルフェン	検出せず	0.01	—
125	フェノキサニル	検出せず	0.01	—	180	ベンフレセート	検出せず	0.01	—
126	フェノチオカルブ	検出せず	0.01	—	181	ボスカリド	検出せず	0.1	10
127	フェノブカルブ (BPMC)	検出せず	0.01	—	182	ホスチアゼート	検出せず	0.01	—
128	フェリムゾン	検出せず	0.01	—	183	マラチオン	検出せず	0.1	7
129	フェントエート (PAP)	検出せず	0.1	5	184	マンジプロバミド	検出せず	0.1	3
130	フェンバレレート	検出せず	0.1	2.0	185	ミクロブタニル	検出せず	0.01	—
131	フェンピロキシメート	検出せず	0.1	2	186	ミルベメクテン	検出せず	0.02	0.2
132	フェンブコナゾール	検出せず	0.1	1	187	メタミドホス	検出せず	0.01	—
133	フェンプロバトリン	検出せず	0.1	5	188	メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.07	0.7
134	フサライド	検出せず	0.01	—	189	メチダチオン (DMTP)	検出せず	0.1	5
135	ブタクロール	検出せず	0.01	—	190	メトキシフェノジド	検出せず	0.1	3
136	ブタミホス	検出せず	0.01	—	191	メトコナゾール	検出せず	0.03	0.3
137	ブプロフェジン	検出せず	0.1	3	192	メトミノストロピン	検出せず	0.01	—
138	フラザスルフロン	検出せず	0.01	—	193	メトラクロール	検出せず	0.01	—
139	フラメトビル	検出せず	0.01	—	194	メトリブジン	検出せず	0.01	—
140	フルアジナム	検出せず	0.1	5	195	メパニピリム	検出せず	0.1	3
141	フルアジホップブチル	検出せず	0.01	0.05	196	メフェナセット	検出せず	0.01	—
142	フルオピコリド	検出せず	0.1	2	197	メプロニル	検出せず	0.01	—
143	フルオリミド	検出せず	0.01	—	198	リニューロン	検出せず	0.02	0.2
144	フルキサピロキサド	検出せず	0.1	4	199	ルフエヌロン	検出せず	0.03	0.3
145	フルジオキソニル	検出せず	0.1	10	200	レナシル	検出せず	0.03	0.3

備考  
 試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS (MS)法又はLC-MS/MS法)による。  
 参考基準：その他のかんきつ類果実 注) 合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。  
 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。