報 告 日 2024年12月17日

# 試験結果報告書

あさか野農業協同組合　　殿

株式会社
つくば分析センター
Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.
TAC
〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度)　茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者　土 橋　幸 司

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

記

| | |
|---|---|
| 受付年月日 | 2024年12月13日 |
| 受 付 番 号 | 24008020-001 |
| 検体の名称 | 和光市産　大根 |
| 試 験 項 目 | 200　農薬 |
| 試 験 方 法 | 平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 |
| 参 考 基 準 | 食品、添加物等の規格基準・・・　だいこん類(ラディッシュを含む)の根 |

試 験 結 果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。
（詳細は別紙報告書を参照のこと）

試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。

# 試験結果報告書

受付番号　24008020-001
報 告 日　2024年12月17日

あさか野農業協同組合　殿

株式会社
つくば分析センター
Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.
TAC
〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
計量証明事業登録(濃度)　茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
試験報告書署名者　土 橋　幸 司

受付年月日　2024年12月13日
検体の名称　和光市産　大根

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

| | 試験項目 | 試験結果 (ppm) | 定量下限値 (ppm) | 基準値 (ppm) | | 試験項目 | 試験結果 (ppm) | 定量下限値 (ppm) | 基準値 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクリナトリン | 検出せず | 0.01 | — | 46 | クロルフェナピル | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 2 | アジムスルフロン | 検出せず | 0.01 | — | 47 | クロルプロファム(IPC) | 検出せず | 0.01 | — |
| 3 | アセタミプリド | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 48 | クロロタロニル(TPN) | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 4 | アセフェート | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 49 | シアナジン | 検出せず | 0.01 | — |
| 5 | アゾキシストロビン | 検出せず | 0.1 | 1 | 50 | シアノホス(CYAP) | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 6 | アトラジン | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 51 | ジウロン | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 7 | アバメクチン | 検出せず | 0.01 | — | 52 | ジエトフェンカルブ | 検出せず | 0.01 | — |
| 8 | アミスルブロム | 検出せず | 0.03 | 0.3 | 53 | シエノピラフェン | 検出せず | 0.01 | — |
| 9 | アラクロール | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 54 | ジクロベニル | 検出せず | 0.01 | — |
| 10 | イソキサチオン | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 55 | ジノテフラン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 11 | イソプロチオラン | 検出せず | 0.01 | — | 56 | シハロトリン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 12 | イプロジオン | 検出せず | 0.1 | 5.0 | 57 | シハロホップブチル | 検出せず | 0.01 | — |
| 13 | イプロベンホス (IBP) | 検出せず | 0.01 | — | 58 | ジフェノコナゾール | 検出せず | 0.01 | — |
| 14 | イミシアホス | 検出せず | 0.01 | 0.03 | 59 | シフルトリン | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 15 | イミダクロプリド | 検出せず | 0.04 | 0.4 | 60 | シフルフェナミド | 検出せず | 0.01 | — |
| 16 | イミベンコナゾール | 検出せず | 0.01 | — | 61 | ジフルフェニカン | 検出せず | 0.01 | — |
| 17 | インダノファン | 検出せず | 0.01 | — | 62 | ジフルベンズロン | 検出せず | 0.01 | — |
| 18 | インドキサカルブ | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 63 | シフルメトフェン | 検出せず | 0.01 | — |
| 19 | ウニコナゾールP | 検出せず | 0.01 | — | 64 | シプロジニル | 検出せず | 0.01 | — |
| 20 | エスプロカルブ | 検出せず | 0.01 | — | 65 | シペルメトリン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 21 | エチクロゼート | 検出せず | 0.01 | — | 66 | シマジン(CAT) | 検出せず | 0.01 | — |
| 22 | エチプロール | 検出せず | 0.01 | — | 67 | シメコナゾール | 検出せず | 0.01 | — |
| 23 | エトキサゾール | 検出せず | 0.01 | — | 68 | ジメタメトリン | 検出せず | 0.01 | — |
| 24 | エトキシスルフロン | 検出せず | 0.01 | — | 69 | ジメテナミド | 検出せず | 0.01 | — |
| 25 | エトフェンプロックス | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 70 | ジメトエート | 検出せず | 0.1 | 1 |
| 26 | オキサジアゾン | 検出せず | 0.01 | — | 71 | ジメトモルフ | 検出せず | 0.01 | — |
| 27 | オキサミル | 検出せず | 0.05 | 0.50 | 72 | シメトリン | 検出せず | 0.01 | — |
| 28 | オキスポコナゾールフマル酸塩 | 検出せず | 0.01 | — | 73 | シラフルオフェン | 検出せず | 0.01 | — |
| 29 | オメトエート | 検出せず | 0.1 | 1 | 74 | スピネトラム | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 30 | カズサホス | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 75 | スピノサド | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 31 | カフェンストロール | 検出せず | 0.01 | — | 76 | スピロジクロフェン | 検出せず | 0.01 | — |
| 32 | カルバリル(NAC) | 検出せず | 0.05 | 0.5 | 77 | スピロテトラマト | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 33 | カルフェントラゾンエチル | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 78 | スピロメシフェン | 検出せず | 0.01 | — |
| 34 | カルボスルファン | 検出せず | 0.01 | — | 79 | ターバシル | 検出せず | 0.01 | — |
| 35 | カルボフラン | 検出せず | 0.01 | — | 80 | ダイアジノン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 36 | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 81 | チアクロプリド | 検出せず | 0.01 | — |
| 37 | キノクラミン(ACN) | 検出せず | 0.01 | — | 82 | チアメトキサム | 検出せず | 0.03 | 0.3 |
| 38 | キャプタン | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 83 | チオベンカルブ | 検出せず | 0.01 | — |
| 39 | クレソキシムメチル | 検出せず | 0.01 | — | 84 | チフェンスルフロンメチル | 検出せず | 0.01 | — |
| 40 | クロチアニジン | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 85 | チフルザミド | 検出せず | 0.01 | — |
| 41 | クロフェンテジン | 検出せず | 0.01 | — | 86 | テトラコナゾール | 検出せず | 0.01 | — |
| 42 | クロマフェノジド | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 87 | テトラジホン | 検出せず | 0.01 | — |
| 43 | クロメプロップ | 検出せず | 0.01 | — | 88 | テニルクロール | 検出せず | 0.01 | — |
| 44 | クロラントラニリプロール | 検出せず | 0.05 | 0.5 | 89 | テブコナゾール | 検出せず | 0.01 | — |
| 45 | クロルピリホス | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 90 | テブフェノジド | 検出せず | 0.01 | — |

備考

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。
参考基準：だいこん類の根　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。
※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。



試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。

受付番号　24008020-001
報 告 日　2024年12月17日

| | 試験項目 | 試験結果 (ppm) | 定量下限値 (ppm) | 基準値 (ppm) | | 試験項目 | 試験結果 (ppm) | 定量下限値 (ppm) | 基準値 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | テブフェンピラド | 検出せず | 0.01 | − | 146 | フルシトリネート | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 92 | テプラロキシジム | 検出せず | 0.01 | − | 147 | フルチアセットメチル | 検出せず | 0.01 | − |
| 93 | テフルトリン | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 148 | フルトラニル | 検出せず | 0.01 | 0.01 |
| 94 | テフルベンズロン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 149 | フルバリネート | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 95 | デルタメトリン及びトラロメトリン | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 150 | フルフェナセット | 検出せず | 0.01 | − |
| 96 | トリシクラゾール | 検出せず | 0.01 | − | 151 | フルフェノクスロン | 検出せず | 0.01 | 0.07 |
| 97 | トリフルミゾール | 検出せず | 0.01 | − | 152 | フルベンジアミド | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 98 | トリフルラリン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 153 | フルミオキサジン | 検出せず | 0.01 | − |
| 99 | トリフロキシストロビン | 検出せず | 0.01 | 0.1 | 154 | プレチラクロール | 検出せず | 0.01 | − |
| 100 | トリホリン | 検出せず | 0.01 | − | 155 | プロクロラズ | 検出せず | 0.01 | − |
| 101 | トルクロホスメチル | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 156 | プロシミドン | 検出せず | 0.01 | − |
| 102 | トルフェンピラド | 検出せず | 0.01 | 0.03 | 157 | プロスルホカルブ | 検出せず | 0.01 | − |
| 103 | ニテンピラム | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 158 | プロチオホス | 検出せず | 0.01 | − |
| 104 | パクロブトラゾール | 検出せず | 0.01 | − | 159 | フロニカミド | 検出せず | 0.07 | 0.7 |
| 105 | ピコキシストロビン | 検出せず | 0.01 | 0.08 | 160 | プロパルギット | 検出せず | 0.01 | − |
| 106 | ビフェントリン | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 161 | プロピコナゾール | 検出せず | 0.01 | 0.04 |
| 107 | ピラクロストロビン | 検出せず | 0.05 | 0.5 | 162 | プロピザミド | 検出せず | 0.01 | − |
| 108 | ピラゾスルフロンエチル | 検出せず | 0.01 | − | 163 | プロヒドロジャスモン | 検出せず | 0.01 | − |
| 109 | ピラゾリネート | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 164 | プロフェノホス | 検出せず | 0.01 | − |
| 110 | ピラフルフェンエチル | 検出せず | 0.01 | 0.01 | 165 | プロベナゾール | 検出せず | 0.01 | − |
| 111 | ピリダベン | 検出せず | 0.01 | − | 166 | ブロマシル | 検出せず | 0.01 | − |
| 112 | ピリフタリド | 検出せず | 0.01 | − | 167 | プロメトリン | 検出せず | 0.01 | − |
| 113 | ピリブチカルブ | 検出せず | 0.01 | − | 168 | ブロモブチド | 検出せず | 0.01 | − |
| 114 | ピリフルキナゾン | 検出せず | 0.01 | − | 169 | ヘキサコナゾール | 検出せず | 0.01 | − |
| 115 | ピリプロキシフェン | 検出せず | 0.01 | − | 170 | ヘキシチアゾクス | 検出せず | 0.01 | − |
| 116 | ピリベンカルブ | 検出せず | 0.01 | − | 171 | ペルメトリン | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 117 | ピリミジフェン | 検出せず | 0.01 | − | 172 | ペンシクロン | 検出せず | 0.01 | − |
| 118 | ピリミノバックメチル | 検出せず | 0.01 | − | 173 | ベンスルフロンメチル | 検出せず | 0.01 | − |
| 119 | ピレトリン | 検出せず | 0.1 | 1 | 174 | ベンチアバリカルブイソプロピル | 検出せず | 0.01 | − |
| 120 | ピロキロン | 検出せず | 0.01 | − | 175 | ペンチオピラド | 検出せず | 0.1 | 3 |
| 121 | ファモキサドン | 検出せず | 0.01 | − | 176 | ペンディメタリン | 検出せず | 0.01 | − |
| 122 | フィプロニル | 検出せず | 0.01 | − | 177 | ペントキサゾン | 検出せず | 0.01 | − |
| 123 | フェナリモル | 検出せず | 0.01 | − | 178 | ベンフラカルブ | 検出せず | 0.01 | − |
| 124 | フェニトロチオン(MEP) | 検出せず | 0.01 | − | 179 | ペンフルフェン | 検出せず | 0.01 | − |
| 125 | フェノキサニル | 検出せず | 0.01 | − | 180 | ベンフレセート | 検出せず | 0.01 | − |
| 126 | フェノチオカルブ | 検出せず | 0.01 | − | 181 | ボスカリド | 検出せず | 0.1 | 2 |
| 127 | フェノブカルブ(BPMC) | 検出せず | 0.01 | − | 182 | ホスチアゼート | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 128 | フェリムゾン | 検出せず | 0.01 | − | 183 | マラチオン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 129 | フェントエート(PAP) | 検出せず | 0.01 | 0.02 | 184 | マンジプロパミド | 検出せず | 0.01 | − |
| 130 | フェンバレレート | 検出せず | 0.05 | 0.50 | 185 | ミクロブタニル | 検出せず | 0.01 | 0.06 |
| 131 | フェンピロキシメート | 検出せず | 0.01 | − | 186 | ミルベメクチン | 検出せず | 0.01 | − |
| 132 | フェンブコナゾール | 検出せず | 0.01 | − | 187 | メタミドホス | 検出せず | 0.01 | 0.03 |
| 133 | フェンプロパトリン | 検出せず | 0.01 | − | 188 | メタラキシル及びメフェノキサム | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 134 | フサライド | 検出せず | 0.01 | − | 189 | メチダチオン(DMTP) | 検出せず | 0.01 | 0.05 |
| 135 | ブタクロール | 検出せず | 0.01 | − | 190 | メトキシフェノジド | 検出せず | 0.04 | 0.4 |
| 136 | ブタミホス | 検出せず | 0.01 | − | 191 | メトコナゾール | 検出せず | 0.01 | − |
| 137 | ブプロフェジン | 検出せず | 0.01 | − | 192 | メトミノストロビン | 検出せず | 0.01 | − |
| 138 | フラザスルフロン | 検出せず | 0.01 | − | 193 | メトラクロール | 検出せず | 0.01 | 0.1 |
| 139 | フラメトピル | 検出せず | 0.01 | − | 194 | メトリブジン | 検出せず | 0.05 | 0.5 |
| 140 | フルアジナム | 検出せず | 0.01 | 0.05 | 195 | メパニピリム | 検出せず | 0.01 | − |
| 141 | フルアジホップブチル | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 196 | メフェナセット | 検出せず | 0.01 | − |
| 142 | フルオピコリド | 検出せず | 0.02 | 0.2 | 197 | メプロニル | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 143 | フルオルイミド | 検出せず | 0.01 | − | 198 | リニュロン | 検出せず | 0.02 | 0.2 |
| 144 | フルキサピロキサド | 検出せず | 0.09 | 0.9 | 199 | ルフェヌロン | 検出せず | 0.01 | 0.02 |
| 145 | フルジオキソニル | 検出せず | 0.07 | 0.7 | 200 | レナシル | 検出せず | 0.03 | 0.3 |

備考

試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」(GC-MS(/MS)法又はLC-MS/MS法)による。

参考基準：だいこん類の根　注)合否の判断は留意点を含め最新の基準値を官報等でご確認下さい。

※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。



試験結果は、供与された試料についての結果であり、当該試料の母集団を保証もしくは認証するものではございません。本報告書を他に掲載するときは当社の承認を受けて下さい。